


指定暑熱避難施設

クーリングシェルター



クーリングシェルター・マーク

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは

危険な暑さから避難できる場所として市町村長が指定した施設であり、熱中症特別警戒アラートの発表期間中、一般に開放されます。

クーリングシェルターの場所、開放時間等の詳細については、市町村が公表している情報をご確認ください。



熱中症対策

熱中症対策としては、涼しい環境への避難が大切なため、事前に市町村が指定を行っているクーリングシェルターが指定の時間開放されます。自宅にエアコンがある場合等、涼しい環境が確保できる際には、クーリングシェルターへの移動は必須ではありません。


熱中症予防行動



熱中症警戒アラートをチェック!



見守り・声かけ!



適切にエアコンを使おう!



こまめに水分・塩分を補給!

暑さ指数とは

暑さ指数 (WBGT (湿球黒球温度) : Wet Bulb Globe Temperature) は、熱中症を予防することを目的として 1954 年にアメリカで提案された指標です。単位は気温と同じ摂氏度 (°C) で示されますが、その値は気温とは異なります。暑さ指数 (WBGT) は人体と外気との熱のやりとり (熱収支) に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい①気温、②湿度、③日射・輻射 (ふくしゃ) など周辺の熱環境の3つを取り入れた指標です。

暑さ指数
(WBGT)

=

1

乾球温度
(気温)

:

7

湿球温度

:

2

黒球温度

熱中症特別警戒アラートとは

広域的に過去に例のない危険な暑さ等により、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるようなおそれがある場合に発表されます。都道府県内の全暑さ指数情報提供地点で暑さ指数 35 以上となることが予測されます。

津島市のクーリングシェルターは、ホームページで公表しています。



水分補給用の飲料は、各自で持参してください。
休憩場所は、各施設の指定された場所となります。受入可能人数にご注意ください。
施設の利用や管理の状況により、休憩場所として利用できない場合があります。
利用に当たっては、施設管理者の指示に従ってください。

【問い合わせ先】

津島市 (市民生活部生活環境課)

電話 0567-55-9368 メールアドレス kankyou@city.tsushima.lg.jp



環境省